



Katalóg

- Interiérových dverí
- Laminátových a kompozitných podláh
- Plastových okien a dverí

ČO BY STE MALI PRED KÚPOU DVERÍ, OKIEN A PODLAHY VEDIĚ


INTERIÉROVÉ DVERE

OTVÁRANIE DVERÍ

Otváranie dverí určíte podľa strany pántov. Postavte sa k dverám tak, aby sa otvárali smerom k Vám.

Ak sú pánty naľavo, dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, dvere sú PRAVÉ



STAVEBNÝ OTVOR

Obložkové zárubne sa osádzajú priamo na múr, nie sú určené na obklad pôvodných kovových zárubní, pôvodnú zárubňu je potrebné demontovať. Pri výbere zárubne je nutné určiť hrúbku múru. Hrúbka múru musí byť konečná s omietkou, obkladom. Zárubne s dodaním do 3 dní pre hrúbky múrov: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180mm (väčšie hrúbky múrov na objednávku)


Rozmery stavebného otvoru :

Dvere „60“ - šírka otvoru 68-70cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „70“ - šírka otvoru 78-80cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „80“ - šírka otvoru 88-90cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

ROZMERY ZÁRUBNÍ



MONTÁŽ ZÁRUBNE

Montáž zárubne sa vykonáva po dokončovacích úpravách podláh a stien.

Je potrebné na rovnej ploche zložiť zvislé a vodorovné časti zárubne, za pomoci uholníka nastaviť pravý uhol zvislých častí a nadpražia, namontovať pánty.

Zmontovanú zárubňu vložte do otvoru v stene, nastaviteľnými klinmi nastavte vzdialenosť od múru, je nutné dodržať pravý uhol v rohoch medzi jednotlivými časťami zárubne, všetky časti zárubne musia byť nastavené vo vodorovnej a zvislej rovine, je nutné dodržať svetlosť zárubne - zabezpečiť sa rozperkami min. na 2 miestach.

Nasadte dverné krídlo, skontrolujte správnosť montáže, zveste krídlo.

Je potrebné zapeniť medzery medzi zárubňou a múrom nízkoexpanznou penou, po stvrdnutí peny nasadte zmontované dorazové časti zárubne, zaveďte dverné krídlo.

V prípade potreby nastavte polohu krídla voči zárubni pomocou zaskrutkovania alebo vyskrutkovania pántov na krídle v malom rozsahu.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové, povrch je možné čistiť vlhkou handrou, je možné použiť aj jemné čistiace prostriedky (nie chemikálie ani rozpúšťadlá), pri čistení sa nesmú používať ostré predmety, drátenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice z dôvodu poškodenia povrchovej úpravy výrobku.

Na čistenie skla sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky.

Výrobky sú vyrábané z drevených materiálov a preto treba obmedziť ich kontakt s vlhkosťou, interiérové dvere a zárubne nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou.

Interiérové dvere a zárubne sú určené len do interiérových priestorov na uzatváranie stavebných otvorov v stenách, ktoré rozdeľujú miestnosti s približne rovnakou teplotou a vlhkosťou.

Minimálna teplota prostredia pre montáž je 10°C.

Používanie maliarskych pásov je povolené len po dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, ale nie dlhšie ako to odporúča výrobca pásov.

PLASTOVÉ OKNÁ, BALKÓNOVÉ A VCHODOVÉ DVERE

STAVEBNÝ OTVOR

Pri zameraní PVC okien a dverí treba počítať s rezervou na penu medzi rámom okna a ostením cca 10 až 15 mm, výrobné rozmery okien sa uvádzajú bez podparapetného profilu, ktorého výška je 30 mm (to znamená, že stavebný otvor pre okno musí byť o 30 mm širší a o 60 mm vyšší než rozmer samotného okna, u vchodových dverí musí byť stavebný otvor o 30 mm širší aj o 30 mm vyšší).

Pred montážou je potrebné zabezpečiť potrebný počet montážnych kotiev, vzdialenosť medzi kotvami nesmie byť väčšia ako 60-70 mm.

OTVÁRANIE

Orientácia otvárania okien a dverí sa určuje vždy pri pohľade z interiéru.

Ak sú pánty naľavo, okná a dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, okná a dvere sú PRAVÉ.

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

Príprava stavebného otvoru - odstráňte nečistoty, prach a navlhčite styčné plochy.

Pred samotným osadením okna namontujte kľučku a vyveste krídla. Vyvesenie krídla sa vykoná odklopením hornej krytky na pántovej strane okna a vysunutím čapu smerom dolu, po vysunutí čapu dôjde k uvoľneniu krídla, krídlo sa otvorí kľučkou do polohy otvorenej a pohybom hore sa vysunie zo spodného pántu.

Vložte rám do otvoru, pomocou vodováhy je nutné vyvážiť rám vo vodorovnej i zvislej polohe a súčasne skontrolovať uhlopriečky a vyvážený rám zaistiť na niekoľkých miestach pomocnými klinmi.

Ukotvenie rámu - kotva sa zasekne do drážok v ráme, prihne k murivu a pomocou hmoždínok a skrutiek sa uchytí do ostenia.

Je potrebné vyplniť priestor medzi rámom a ostením izolačným materiálom (montážnou penou).

Po zatvrdnutí peny vyberte pomocné kliny a orežte prebytočnú penu.

Osadte krídla späť do rámu.

Záverečná úprava - murárske zapravenie a odstránenie ochranných fólií z rámov a krídiel okna a dverí najneskôr do 30 dní.

LAMINÁTOVÁ A KOMPOZITNÁ PODLAHA

VÝBER PODLAHY

Pri výpočte m²/bal myslite na rezervu 5-10% na odrezky a odpad.

Pred kúpou laminátovej aj kompozitnej podlahy je potrebné zvážiť mieru zaťažovania podlahy a podľa toho správne zvoliť jej hrúbku a odolnosť.

7 mm podlaha - trieda namáhania AC3/31 - podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch.

8 mm podlaha - trieda namáhania AC4/32 - podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

10 mm podlaha - trieda namáhania AC5/33 - podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj v komerčných priestoroch.

Na podlahové kúrenie sú vhodné tenšie podlahy, ktoré ľahšie vedú teplo, tzn. 7 mm, 8 mm a kompozit.

VÝBER PODLOŽKY POD PODLAHU

Na podlahové kúrenie je nutné použiť podložku s vyhovujúcim tepelným odporom.

Vyhľadanie nerovností v podklade a zvukovú izoláciu zabezpečí hrubšia podložka s lepšími izolačnými a akustickými vlastnosťami.

Pod podložku bez parozábrany je nutné parozábranu (igelit) položiť, zabráni sa ňou prenikaniu vlhkosti z podkladu.

Pod kompozitnú podlahu uvedenú v tomto katalógu podložka nejde - podlaha má svoju vlastnú integrovanú podložku, je ale nutné zabezpečiť 100% rovný povrch podkladu

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Pri posúvaní nábytku a ostrých predmetov po laminátovej a kompozitnej podlahe môže dôjsť k poškodeniu povrchu podlahy, preto je vhodné podlepiť nábytok podložkami.

Laminátová podlaha nie je vodeodolná, čistí sa suchou metlou alebo navlhčenou (nie mokrou) handrou. Na čistenie laminátovej a kompozitnej podlahy sa používajú prostriedky na to určené.

RÁMOVÉ DVERE ROMA

do 3 dní



99 €

cena setu so zárubňou
a kľučkou od **189,90 €**

typ dverí: presklené, pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 6 cm (SW)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

DVERE ROMA

pôvodná cena ~~159 €~~

zvýhodnená cena dverí **99 €**

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SW

Šírka obložky 6 cm

hrúbka múru	75-95	78 €
hrúbka múru	95-115	85 €
hrúbka múru	120-140	85 €
hrúbka múru	140-160	94 €
hrúbka múru	160-180	94 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

RÁMOVÉ DVERE ROMA ZA AKCIOVÚ CENU 99€

KLUČKY

**AKCIA
-38%**



NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

RÁMOVÉ DVERE MILANO

do 3 dní



129 €

cena setu so zárubňou
a kľučkou od **229,90 €**

typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

zámok vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB zámok)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

DVERE MILANO

pôvodná cena ~~159 €~~


zvýhodnená cena dverí 129 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	88 €
hrúbka múru	95-115	95 €
hrúbka múru	120-140	95 €
hrúbka múru	140-160	107 €
hrúbka múru	160-180	107 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2



SILVER



MI/D sklo



MI/P plné



ARCTIC



MI/D sklo



MI/P plné



PÍNIA



MI/D sklo



MI/P plné

NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
 Zámok FAB 6 €
 FAB vložka 30/40
 3 kľúče 18,40 €

RÁMOVÉ DVERE NAPOLI

do 3 dní



129 €

cena setu so zárubňou
a kľučkou od **229,90 €**

typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

zámok vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB zámok)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

DVERE NAPOLI

pôvodná cena ~~159 €~~
zvýhodnená cena 129 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky
nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	88 €
hrúbka múru	95-115	95 €
hrúbka múru	120-140	95 €
hrúbka múru	140-160	107 €
hrúbka múru	160-180	107 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2



SILVER



NA/D sklo



NA/P plné



ARCTIC



NA/D sklo



NA/P plné



PÍNIA



NA/D sklo



NA/P plné

NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
 Zámok FAB 6 €
 FAB vložka 30/40
 3 kľúče 18,40 €

RÁMOVÉ DVERE MARSALA

do 3 dní



139 €

extra odolný 3D povrch

cena setu so zárubňou
a kľučkou od **263,90 €**

typ dverí: presklené (v oboch farbách), pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí sú spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- povrch EXTREM polypropylénový vysoko odolný voči škrabancom, mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, pevnosť ako laminát. Ľahko sa udržiava a čistí. Elegantné prevedenie dverí, moderný vzhľad.
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať do 6cm

DVERE MARSALA

pôvodná cena ~~199 €~~

zvýhodnená cena 139 €

šírka skla:

vo dverách šírky 60 je 9 cm

vo dverách šírky 70 a 80 je 16 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru


hrúbka múru	75-95	112 €
hrúbka múru	95-115	115 €
hrúbka múru	120-140	115 €
hrúbka múru	140-160	122 €
hrúbka múru	160-180	122 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

extra odolný 3D povrch
pevnosť ako laminát



EKO



extra odolný 3D povrch
pevnosť ako laminát



PLATINO



NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

BIELE HLADKÉ DVERE VESTO

VÝHODNÁ CENA 49€

do 3 dní

KĽUČKY

NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€



farebné prevedenie: fólia Bianco

typ dverí: hladké plné, pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80, 90

zámok: dozický izbový

(za príplatok wc aj FAB zámok)

- hladké dvere s pevným rámom, vyplnené voštinou
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, ukončenie hrán SOFT - fólia spájaná vo falci dverí
- tiché nastaviteľné pánty
- kovová alebo obložková zárubňa na objednávku
- zosponu dverí sa dajú v prípade potreby zrezať 2 cm
- cena nezahŕňa kľučku

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

KOMPLETNÁ PONUKA KLUČIEK

K INTERIÉROVÝM DVERÁM

do 3 dní



IBIZA grafit/nikel 19,30 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,60 €




FAB
7,60 €



WC
11,60 €

DARO chróm/nikel 17,90 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,00 €



FAB
7,00 €



WC
11,00 €

ZORBA chróm/nikel 10,60 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
4,30 €



FAB
4,30 €



WC
8,30 €

NOVA nerez 9,90 €

Materiál: nerez



KLÚČ
3,00 €




FAB
3,00 €



WC
9,00 €

VIVA chróm/nikel 17,90 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,00 €



FAB
7,00 €



WC
11,00 €

EVA chróm/nikel 14,60 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
4,30 €



FAB
4,30 €



WC
8,30 €

LUNA biela 4,20 €

Materiál: hliník

Štítková, Rozteč 72mm

Na objednávku: zlatá, strieborná, hnedá



KLÚČ
4,20 €

FAB
4,20 €

WC
5,70 €

TREND chróm/nikel 19,90 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
7,00 €



FAB
7,00 €



WC
11,00 €

BLANKA chróm/nikel 12,60 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ
4,30 €



FAB
4,30 €



WC
8,30 €

KRONOFIX CLASSIC

Laminátová podlaha

do 3 dní

KRONOFIX CLASSIC 7 mm AC3/31

Trieda namáhania: AC3/31

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 7 mm

Balík: 2,47 m² - 10 lamiel - 15 kg

Paleta: 128,44 m² - 52 bal.

7,99€/m²



Lišta: 019Q



8259 Dub Tuscany

Lišta: 009Q



5236 Dub Greenland

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



Integrovaný aqua stop systém



Ekologická výroba



Antibakteriálny povrch



Záruka



23 Pre intenzívne zaťaženie v obytnom priestore



31 Pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch



Jednoduchá montáž

CASTELLO CLASSIC

Laminátová podlaha

do 3 dní

CASTELLO CLASSIC 8 mm AC4/32

Trieda namáhania: AC4/32


Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm

Balík: 2,22 m² - 9 lamiel - 16 kg

Paleta: 115,44 m² - 52 bal.

9,49€/m²



Lišta: 018Q



9400 Brest Elegance


Lišta: 019Q



K395 Dub Tornado



Lišta: 016Q



K280 Dub Gunslinger

Lišta: 011Q



8072 Dub Nostalgia

Lišta: 010Q




5529 Oregon

Lišta: 014Q



K394 Dub Valkyrie

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



VARIOSTEP CLASSIC

Laminátová podlaha

do 3 dní

VARIOSTEP CLASSIC 8 mm AC4/32

Trieda namáhania: AC4/32

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm

Balík: 2,22 m² - 9 lamiel - 16 kg

Paleta: 115,44 m² - 52 bal.

11,49€/m²

Lišta: 013Q



K278 Dub Wonderland

Lišta: 019Q



K407 Dub Ashenwood

Lišta: 010Q



5936 Dub Lakeland

Lišta: 019Q



K418 Dub Longbow

Lišta: 017Q



K419 Dub Armoury

Lišta: 150Q



8274 Dub Modena

Lišta: 018Q



K338 Dub Credenza

Lišta: 014Q



5985 Dub Sherwood

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



real groove



Priznaná V-drážka



Integrovaný aqua stop systém



Ekologická výroba



Antibakteriálny povrch



Záruka



23 Pre intenzívne zaťaženie v obytnom priestore



32 Pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch



Jednoduchá montáž

SUPREME VARIO

Laminátová podlaha

do 3 dní

SUPREME VARIO 10 mm AC5/33

Trieda namáhania: AC5/33

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 10 mm

Balík: 1,73 m² - 7 lamiel - 16 kg

Paleta: 89,96 m² - 52 bal.

13,49€/m²



Lišta: 150Q



8168 Dub Tabac

Lišta: 021Q



K405 Dub Solar

Lišta: 018Q



K406 Dub Eurus

Lišta: 014Q



K396 Dub Skydive


Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



real groove



Priznaná V-drážka



Integrovaný aqua stop systém



Ekologická výroba



Antibakteriálny povrch



Záruka



23 Pre intenzívne zaťaženie v obytnom priestore



33 Pre intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch




Jednoduchá montáž

KOMPOZIT Kompozitná podlaha

do 3 dní

SPC (stone plastic composite) je pevná, odolná a stabilná kompozitná podlaha s vinylovo-minerálnym zložením. **VODEODLNÁ PODLAHA** ideálna do kuchýň, kúpeľní, vestibulov, reštaurácií. Stabilná podlaha vhodná na podlahové kúrenie, s integrovanou podložkou, jednoduchá montáž.

QUALITY SPC FLOORING 4 mm/ 32



Cena: 22,49€/m²



Cena: 22,49€/m²

QUALITY SPC FLOORING 4 mm/ 32

Trieda namáhania: 32
Rozmer lamely: 1210 x 192 x 4 mm
integrovaná podložka
Balík: 1,86 m²
Paleta: 96,65 m² – 52 bal.


ROCKO VINYL




Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:
600 x 295 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,947 m²
Paleta: 93,46 m²
Cena: 29,49 €/m²



Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:
1210 x 234 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,982 m²
Paleta: 95,14 m²
Cena: 27,49 €/m²



Trieda namáhania: 32
Rozmer lamely:
1210 x 192 x 4 mm,
integrovaná podložka
Balík: 2,09 m²
Paleta: 108,73 m²
Cena: 24,49 €/m²



Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:
1210 x 192 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,859 m²
Paleta: 96,65 m²
Cena: 26,49 €/m²

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



odolnosť voči škrabancom



stabilita



protišmykový povrch



priznaná V-drážka



tichý krok



vodeodolnosť



odolnosť voči škvrnám



1click 2go pure

jednoduchá montáž



na podlahové kúrenie

BELLAROSA Koberce

Hebké koberce, jemné na dotyk. Vhodné pre deti do detskej izby aj do spálne k posteli. Zahrejú na studenej dlažbe.

Dostupné v 5 farbách: biela, ružová, bledošedá, tmavošedá, béžová

Dostupné rozmery:

50 x 80 / 60 x 100 / 80 x 150 / 120 x 160 / 160 x 230

Zloženie: 100% polyester

Výška vlasu: 2 cm

Jednoduchá údržba, **VHODNÉ AJ DO PRÁČKY! PROTÍŠMYKOVÝ PODKLAD**

do 3 dní

50x80cm	19,90€
60x100cm	29,90€
80x150cm	59,90€
120x160cm	89,90€
160x230cm	169,90€



Bledošedá



Tmavošedá



Biela



Ružová



Béžová

DOPLNKY K PODLAHE

Podložky pod podlahu

do 3 dní



Secura Thermo Univerzálna podložka ideálna na podlahové kúrenie.

hrúbka: 1,6 mm

balenie: 15 m x 1,1 m = 16,5 m²



tepelná rezistencia: 0,05 m²K/W

akustická rezistencia: 19 dB, 14%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena: 17,99€/bal

orientačná cena za 1 m² je 1,09 €



Secura Max Aquastop Smart

5 mm hrubá podložka s výbornými izolačnými a akustickými vlastnosťami. Odstraňuje nerovnosti v podklade. Jednoduchá a praktická montáž, predpripravené línie rezu, spájacia páska. Integrovaná parozábrana.

hrúbka: 5 mm

balenie: 4,7 m x 1,18 m = 5,5 m²

tepelná rezistencia: 0,18 m²K/W




(nevhodná na podlahové kúrenie)

akustická rezistencia: 22 dB, 10%

odstránenie nerovností: do 4,6 mm

cena: 12,60€/bal

orientačná cena za 1 m² je 2,29 €



Multiprotec 1000

Profesionálna podložka Multiprotec 1000 je vďaka nízkemu tepelnému odporu najlepšou voľbou na podlahové kúrenie. Zlepšuje tiež akustický komfort a je odolná proti zaťaženiu. Integrovaná parozábrana.



hrúbka: 1,5 mm

balenie: 8 m x 1 m = 8 m²



tepelná rezistencia: 0,006 m²K/W

akustická rezistencia: 16 dB, 22%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena: 49,92€/bal

orientačná cena za 1 m² je 6,24 €



DOPLNKY K PODLAHE

do 3 dní

Obvodové lišty / Prechodové profily



Obvodové lišty Quadro

Moderný hranatý dizajn. Pohodlná montáž a demontáž. Možnosť vedenia káblov v lište. Flexibilné plastové lišty sa prispôbia každej stene i podlahe.

dĺžka: 2,5 m

výška: 55 mm

šírka: 21 mm

cena doplnkov: 0,59 €/ks (rohovník, zakončenie, spojka)

cena: 2,99 €/ks

Vzorkovník lišt nájdete u Vášho predajcu. Pri jednotlivých dekoroch podlahy nájdete odporúčaný dekor obvodovej lišty.

Hliníkové samolepiace prechodové lišty

šírka: 40 mm **dĺžka:** 0,93 m / 2,70 m


farby: drevodekory a striebro

0,93 m drevodekor: 6,99 €/ks

0,93 m striebro: 4,99 €/ks

2,70 m drevodekor: 20,99 €/ks

2,70 m striebro: 14,99 €/ks




Hliníkové schodové samolepiace profily

šírka: 25 mm **dĺžka:** 2,70 m

farby: drevodekory a striebro

2,70 m drevodekor: 12,99 €/ks

2,70 m striebro: 10,99 €/ks



Vzorkovník lišt nájdete u Vášho predajcu.

Parozábrana
Igelit Cena 0,55€/ m²


Univerzálne podložky
Mirelon 2 mm Cena 0,33 €/ m²
Mirelon 3 mm Cena 0,60€/ m²






Jednokrídlové otváravo-sklopné biele okno, pravé alebo ľavé

500x500	46 €	700x1200	90 €	900x1400	112 €
500x600	50 €	700x1400	100 €	900x1500	117 €
500x800	58 €	800x600	63 €	1000x600	76 €
500x1000	70 €	800x800	73 €	1000x800	86 €
600x600	54 €	800x1000	84 €	1000x900	94 €
600x800	63 €	800x1200	95 €	1000x1000	99 €
600x1000	74 €	800x1400	104 €	1000x1200	110 €
600x1200	83 €	800x1500	109 €	1100x1000	104 €
600x1400	92 €	900x600	70 €	1100x1500	131 €
600x1500	96 €	900x800	79 €	1200x800	98 €
700x600	58 €	900x900	87 €	1200x1000	111 €
700x800	68 €	900x1000	91 €	1200x1200	122 €
700x1000	80 €	900x1200	102 €	1200x1500	139 €



Dvojkřídlové otváravé + otváravo sklopné biele okno

1200x900	139 €	1500x800	142 €
1200x1000	149 €	1500x1000	166 €
1200x1200	168 €	1500x1200	185 €
1200x1300	176 €	1500x1500	212 €
1200x1500	193 €	1700x1200	201 €
1400x1400	201 €	1800x1500	236 €



Jednokřídlové sklopné biele okno

1200x600	79 €
1500x600	98 €

5 komorový profil, estetický hranatý dizajn, stavebná hĺbka 70 mm, biele prevedenie, šedé tesnenie, izolačné 2-sklo 4/16/4 (24 mm), podparapetný okenný profil 30 mm, **okenná kľučka je súčasťou okna**

Pre informácie o zameraní a montáži prejdite na stranu 3.

STREŠNÉ OKNÁ

do 3 dní

V cene okna je šedé (RAL 7043) alebo hnedé (RAL 8019) oplechovanie.
Kyvno -výklopný systém, izolačné 2-sklo 4/16/4 (24 mm), výstuha profilov z pozinkovanej 1,5 mm ocele, kovová kľučka s funkciou mikroventilácie



Strešné okná

660x980	232 €	/ +56 €*
660x1180	240 €	/ +59 €
780x980	237 €	/ +59 €
780x1180	255 €	/ +60 €


*príplatok za tesniace lemovanie pre plochú alebo vlnitú krytinu

Plastové vchodové a balkónové dvere



326 €

stav.hĺbka 60 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela



422 €

stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ antikórový rámik
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela



427 €

stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo kôra
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela



433 €

stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo mliečne
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela



387 €

stav.hĺbka 70 mm
výplň: 2-sklo/čire
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela



Jednokrídlové otváravo-sklopné balkónové biele dvere, pravé alebo ľavé

700x2000	141 €
800x2000	149 €
900x2000	159 €
1000x2000	170 €

